

~~Adiantum~~ (no date)  
Pat Bounsey

## FERNS OF BUTTERFLY CREEK

Adiantum cunninghamii  
Anarthropteris lanceolata  
Asplenium bulbiferum  
                  flaccidum  
                  hookerianum  
                  oblongifolium  
                  polyodon

Blechnum sp. (aff. B. capense)  
                  chambersii  
                  discolor  
                  filiforme  
                  fluviatile  
                  minus  
                  procerum  
                  vulcanicum

Cyathea dealbata  
                  medullaris

Dicksonia squarrosa

Grammitis billardierei  
                  ciliata

Histiopteris incisa

Hymenophyllum bivalve  
                  demissum  
                  dilatatum  
                  flabellatum  
                  flexuosum  
                  multifidum  
                  rarum  
                  revolutum  
                  sanguinolentum  
                  scabrum

Hypolepis ambigua  
                  dicksonioides  
                  lactea  
                  rufobarbata

Lastreopsis glabella  
                  hispida  
                  velutina

Leptopteris hymenophylloides

Lindsaea linearis  
                  trichomanoides

Lycopodium volubile

Paesia scaberula  
Pellaea rotundifolia  
Phymatosorus diversifolius  
                  scandens  
Pneumatopteris pennigera  
Polystichum richardii  
Pteridium esculentum  
Pteris macilenta  
Pyrrosia eleagnifolia

Rumohra adiantiformis

Tmesipteris elongata  
Trichomanes reniforme  
                  venosum

8

8

GOLLANS VALLEY TO BUTTERFLY CREEK

Species List

Wel Bot Soc Mar 84

- |                            |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Acianthus fornicata        | Coriaria arborea            | H. sanguinolentum           |
| Adiantum cunninghamii      | Cortaderia fluvida          | H. scabrum                  |
| Alectryon excelsus         | Corynocarpus laevigatus     | Hypolepis tenuifolia        |
| Alseuosmia pusilla         | Ctenopteris heterophylla    | <u>Juncus sp</u>            |
| Alsophila tricolor         | Cyathodes juniperina        | Knightsia excelsa           |
| A. smithii                 | Cyperus ustulatus           |                             |
| Aristotelia serrata        |                             | Lagenophora (petiolata?)    |
| Asplenium bulbiferum       | Dacrycarpus dacrydioides    | Lastreopsis hispida         |
| A. bulbiferum x flaccidum  | Dacrydium cupressinum       | L. velutina                 |
| A. flaccidum               | Dendrobium cunninghamii     | Laurelia novae-zelandiae    |
| A. oblongifolium           | Dianella nigra              | Lepidosperma australe       |
| A. polyodon                | Dicksonia squarrosa         | Leptopteris hymenophlloides |
| A. <u>solandri</u>         | Dracophyllum filifolium     | Leptospermum scoparium      |
| A. <u>solandri</u>         | Drosera auriculata          | Leucopogon fasciculatus     |
|                            |                             | Libertia grandiflora        |
| Blechnum capense agg       | Earina autumnalis           | L. ixioides                 |
| Blechnum chambersii        | E. mucronata                | Lindsaea linearis           |
| B. discolor                | Elaeocarpus dentatus        | L. trichomanoides           |
| B. fluviatile              | E. hookerianus              | Lophomyrtus bullata         |
| B. filiforme               | Epilobium sp                | <u>L. obcordata</u>         |
| B. membranaceum            | Euphrasia cuneata           | L. obcordata x bullata      |
| B. procerum                | <u>Freycinetia bauriana</u> | Lycopodium scariosum        |
| Brachyglottis repanda      | <u>Fuchsia excorticata</u>  | L. varium                   |
| Bulbophyllum pygmaeum      |                             | L. volubile                 |
|                            | Gahnia pauciflora           | Macropiper excelsum         |
| Cardamine sp               | G. setifolia                | Melicope ternata            |
| Carex geminata             | G. xanthocarpa              | Melicytus ramiflorus        |
| Carex sp                   | Gaulthera antipoda          | Metrosideros diffusa        |
| Carpodetus serratus        | Genistoma rupestre          | M. fulgens                  |
| Cassinia leptophylla       | Gnaphalium lanatum          | M. perforata                |
| Centella uniflora          | G. kerriense                | <u>M. robusta</u>           |
| C. <u>antis hookeriana</u> | Grammitis billardieri       | <u>Microtis unifolia</u>    |
| C. <u>uniculata</u>        | G. ciliata                  | Microlaena avenacea         |
| Collospermum hastatum      | G. heterophylla             | <u>Morelotia affinis</u>    |
| Coprosma australis         | Griselinia lucida           | Muehlenbeckia australis     |
| C. <u>acerosa</u>          |                             | Myoporum laetum             |
| C. areolata                | Haloragis erecta            | Myrsine australis           |
| C. banksii                 | H. procumbens               | M. salicina                 |
| C. crassifolia             | Hebe stricta                |                             |
| C. foetidisma              | Hedycarya arborea           | Nertera depressa            |
| C. lucida                  | Helichrysum glomeratum      | Neomyrtus pedunculatus      |
| C. macrocarpa              | Hymenophyllum demissum      | Nestegis lanceolata         |
| C. microcarpa              | H. dilatatum                | Nothofagus solandri         |
| C. propinqua hybrids       | H. ferrugineum              | N. truncata                 |
| C. rhamnoides              | H. flabbellatum             | Olearia paniculata          |
| C. repens                  | H. flexuosum                | O. rani                     |
| C. robusta                 | H. multifidum               | Oxalis lactea               |
| <u>Cordyline australis</u> | H. rarum                    |                             |
| C. banksii                 | H. revolutum                |                             |

*Paesia scaberula*  
*Paratrophis microphylla*  
*Parsonsia heterophylla*  
*Pellaea rotundifolia*  
*Pennantia corymbosa*  
*Phormium cookianum*  
*P. tenax* (pos)  
*Phymatasorus diversifolium*  
*P. scandens* (pos)  
*Pittosporum eugenioides*  
*P. tenuifolium*  
*Polystichum richardii*  
*Potamogeton* sp  
*Prumnopitys ferrunginea*  
*P. taxifolia*  
*Pseudopanax arboreus*  
*P. crassifolius*  
*Pseudowintera axillaris*  
*Pteridium esculentum*  
*Pteris macilenta*  
*Pterostylis alobula*  
*P. banksii*  
*Pyrrosia serpens*

*Ranunculus hirtus*  
*Rhopalostylis sapida*  
*Ripogonum scadens*  
*Rubus australis*  
*R. cissoides*  
*Rumohra adiantiformis*  
*Schefflera digitata*  
*Solanum aviculare*  
*Sphaeropteris medullaris*

*Thelymitra* sp  
*Thelypteris pennigera*  
*Tmespiteris tannensis*  
*Trichomanes endlicherianum*  
*T. reniforme*  
*T. venosum*

*Uncinia ferruginea*  
*U. uncinata*  
*U. zotorii*  
*Urtica incisa*